VIGNAL

InterSignalétic écurité

VÉHICULES PRIORITAIRES

Équipements de toit Véhicule de Balisage /VSR

PRÉSENTATION DU GROUPE

Le groupe Vignal est un acteur mondial et un partenaire des principaux constructeurs de véhicules utilitaires et tout-terrain.
Nous concevons et fabriquons des solutions d'éclairage et de sécurité innovantes tout en veillant au respect des réglementations environnementales et en mettant en œuvre une politique ambitieuse en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE).

Notre groupe s'est développé régulièrement par croissance organique et a réalisé plusieurs opérations de croissance externe.
Les différentes acquisitions que nous avons réalisées ont permis d'enrichir nos gammes de produits, d'étendre notre champ d'action à de nouveaux segments de marché et de renforcer notre présence mondiale. Notre objectif est d'amener les entreprises, ainsi que les hommes et les femmes qui les composent, vers des niveaux d'innovation et d'expertise toujours plus élevés.

VIGNAL

UNE POLITIQUE RSE ENGAGÉE

Chacune de nos actions est significative et reflète notre engagement à respecter la planète, les personnes, les lois et les réglementations.

VIGNAL
Global design
Local production

Éclairer **AUJOURD'HUI**, préserver **DEMAIN**

-45% d'émission carbone au cours des 3 dernières années



Pour renforcer notre approche RSE

TRIANGLE DE TOIT TRIFLASH À RELEVAGE ÉLECTRIQUE 700MM

Configuration VPR (Véhicule Protection) :

- Triangle de 700mm à relevage électrique film classe 3
- 2 Feux BX61 bicolore
- Rampe Extra plate Trident 113cm full Bleu Arrière 6 feux bi-colore (Orange et Bleu)

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT TRIFLASH À RELEVAGE ÉLECTRIQUE 700MM

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT TRIFLASH À RELEVAGE ÉLECTRIQUE 1000MM

Configuration « VTU SR » :

- Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm
- WarningBar 12 feux Orange (1630mm)

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT TRIFLASH À RELEVAGE ÉLECTRIQUE 1000MM

Configuration VTU Balisage :

- Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux orange 95mm
- Balisage Arrière warning 5 feux 95mm

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT TRIFLASH À RELEVAGE ÉLECTRIQUE 1000MM

Chariot de balisage sur support Fourches Normalisées équipé d'un triflash à déploiement automatique 700mm film classe 3 feux 120mm bicolore Orange/Bleu et d'un triangle fixe 700mm film classe 3 feux 120mm bicolore Orange/Bleu.

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT TRIFLASH À RELEVAGE ÉLECTRIQUE 1000MM

Configuration VTU Balisage :

- Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux bi-colore Orange/Bleu 120 mm
- Rampe de balisage warning 8 feux bicolore Orange/Bleu
- 2 Feux d'angle homologué R65 catégorie HT (2 feux à l'arrière permettent d'obtenir l'homologation R65)

Lien pour voir une vidéo sur youtube :

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

VIGNAL

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Triangle de toit 1000mm film classe 3 symbole AK31 avec feux bicolores Orange/Bleu 120mm

REF : TTAK311000T3120OB

Rampe de balisage Warning 8 feux bicolores Orange / Bleu 1070mm

REF : RAMPEWB1070OB

Gyrophare twister rotatif simple étage Bleu 75mm fixation 1 point

REF : GYRODIODEBLCL1SEISO + GYROFIX1POINT

Gyrophare BLEU 12/24V à LED Nebulo , fixation 3 pts
Hauteur 138 mm diamètre 153.5mm

REF : GYRODIODEBL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Boîtier de commande multiplexé 8 touches DLC8000

REF : DLC8000

Chariot dévidoir de signalisation équipé de :

- Cônes de signalisation monobloc 75cm
- Triflash à déploiement automatique AK31 film Classe 3, feux bicolores 120mm
- Triflash fixe film classe 3, feux bicolores 120mm
- Fourches pour fixation à l'arrière du véhicule

REF CHARIOT DEVIDOIR :CHARIOTDEVNFSINTER

REF CÔNES : C75P

REF TRIFLASH AUTO 700MM FEUX BICOLORES 120MM : AUTOAK31700T3ORBL120

REF TRIFLASH FIXE : AK31700ORB120

REF FOURCHES : CHARIOTDEVKIT2BRAS

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

SAPEURS POMPIERS de l'AISNE

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Feu de pénétration

REF : FEUX8BL

Sirène étanche BiTension 12/24V tonalité Sapeurs-Pompiers TPSPO + HP Haztec 50W

REF : SIRENEPOMPHAZ882414 + HAZ87050SC

Bouton flexible activation sirène longueur

REF : BOUTONFLEX315MM

BOITIER BUS CAN Avec prise OBD pour récupération information vitesse pour abaissement automatique du triangle

BOITIERBUSCAN

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Triangle de toit Triflash AK14 1000mm Film classe 6 feux Orange 120mm

+

PMV 12 caractères matriciel HC 160mm avec caisson en aluminium 1236 x 254 mm

REF : TT12VAK41000T3OR120 + PMV12H160MAT

Boîtier de commande visuel pour PMV 8 Touches écran 4.3 pouces

REF : PMVBOITIERVISU8T

Éclairage de zone SceneLight Rouge 1450 lumens 230 x 54 x

REF : PROJSCENELIGHT2R

Alarme de recul 97dB – IP67 à son Blanc multitonalité avec mode sourdine

REF : BRUITEURBSR402

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Chariot de Balisage D'urgence avec balisage rétro équipé de:

Cônes de signalisation à base noire

Triangle à déploiement automatique de 700mm feux Bleus

Triangle fixe 700mm Classe T3 avec feux Bleu à l'arrière

REF

Chariot **CHARIOTPOMP75**

Support arrière pour triangle fixe

CHARIOTSUPAKAR

Kit de fixation dans véhicule

CHARIOTKITFIXSOL

Cônes 3.5 kg 75cm **C75PEC**

Triangle Triflash auto avec mention POMPIERS **- AUTOAK31700T3BL**

+ MENTION700NOIR

Triangle fixe **AK31700T3BL**

Valise contenant 6 balises lumineuses SPIRALED Orange

REF : SPIRALEDKITOR

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Configuration

Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux orange 120mm

Balisage Arrière warning 5 feux 120mm

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Configuration

Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Configuration

Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux orange 120mm

Rampe Trident 167cm full Bleu arrière 10 feux bico-

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT 1000MM AVEC PANNEAU À MESSAGE VARIABLE

Configuration VTU Bali-

Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT 1000MM AVEC PANNEAU À MESSAGE VARIABLE

Configuration

Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm

WarningBar 6 feux (4 orange / 2 bleus aux extrémités)

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

VIGNAL

TRIANGLE DE TOIT 1250MM

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT 1250MM

Configuration:

Triangle de toit Triflash 1250mm film classe 3 feux 200mm bandeau SAPEURS POMPIERS film Classe 3 marquage Rouge

Rampe WarningBar Bicolore Orange Bleu

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Boîtier de commande multiplexé avec écran tactile et visuel

REF : BOITIERCMDEVISU

Rampe Trident 140cm full bleu avant

REF : RAMPETR140.14B



Bouton flexible activation sirène longueur 315mm

REF : BOUTONFLEX315MM

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Triangle de toit Trifash 1250mm Film classe 3 feux 200mm

Bandeau SAPEURS POMPIERS Film Classe3 marquage Rouge

REF : TT12VAK14250T3200O

Gyrophare Twister Bleu Triple étage

REF : GYRODIODEBLCL2TEISO

Feu de pénétration VPOWER Bicolore Orange/ Bleu (obsolète)

Remplacé par FEU d'angle PANORAMA

REF: FEUPANORAMAORB

VIGNAL *Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).*

Rampe WarningBar 8 feux Bicolores :
6 Orange/ Bleu , 2 Rouge/ Bleu ,
1070 mm

REF : RAMPEWB10706ORB2ROB

Eclairage de zone Diamond Light 1700 lumens Cabochon jaune

REF : PROJDIALIGHTJAUNE

Chariot de Balisage d'urgence Jaune Roue gonflée increvable balisage rétro avec kit de fixation au sol

REF : CHARIOTJAUNERGI + C75PEC
+ CHARIOTKITFIXSOL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT 1250MM - FEUX ORANGE 200MM

Configuration :

Triangle de toit 1250mm film classe 3 - feux orange 200mm

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT 1250MM - FEUX ORANGE 200MM

Configuration :

Triangle de toit 1250mm film classe 3 - feux orange 200mm

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

TRIANGLE DE TOIT 1250MM AVEC PANNEAU À MESSAGE VARIABLE

Configuration :

Triangle de toit 1250mm film classe 3 - feux 200mm

Configuration :

Triangle de toit 1250mm film classe T2P Prismatique Fluo

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

FLÈCHE LUMINEUSE D'URGENCE

Configuration :

FLU 23 Feux

2 Feux de Balisage BX62 Orange

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

Configuration VSU Ile De France Master :

FLU avec rampe de prébalisage + PMV

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

FLÈCHE LUMINEUSE D'URGENCE AVEC PMV

Configuration :

FLU + PMV

2 Feux de Balisage BX62 Orange

VIGNAL

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

FLÈCHE LUMINEUSE D'URGENCE AVEC PMV

Configuration :

FLU + PMV

2 Feux de Balisage R6 Orange

2 chariots de Balisage dévidoir INTERSIGNALETIC équipés d'un triangle fixe et un triangle amo-

Ce document est la propriété d'Intersignaletic Sécurité. Il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation (Loi du 11 Mars 1982).

VIGNAL INTERSIGNALETIC
12 avenue de l'Industrie
69960 Corbas - France

www.vignal-group.com