

## Différents Equipements de toit Véhicule de Balisage/ VSR

### INTERSIGNALÉTIC

#### 1. Triangle de toit Triflash à relevage électrique 700mm



Configuration VPR (Véhicule Protection) :

- Triangle de 700mm à relevage électrique film classe 3
- 2 Feux BX61 bicolore
- Rampe Extra plate Trident 113cm full Bleu Arrière 6 feux bi-couleur (Orange et Bleu)



Configuration VTU Balisage :

- Triangle de 700mm à relevage électrique film classe 3

## 2. Triangle de toit Triflash à relevage électrique 1000mm



Configuration « VTU SR » :

- Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm
- WarningBar 12 feux Orange (1630mm)



Configuration VTU Balisage :

- Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux orange 95mm
- Balisage Arrière warning 5 feux 95mm
- 2 Feux BX32 Orange





Chariot de balisage sur support Fourches Normalisées équipé d'un trilateral à déploiement automatique 700mm film classe 3 feux 120mm bicolore Orange/Bleu et d'un triangle fixe 700mm film classe 3 feux 120mm bicolore Orange/Bleu.



Configuration VTU Balisage :

- Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux bi-couleur Orange/Bleu 120 mm
- Rampe de balisage warning 8 feux bicouleur Orange/Bleu
- 2 Feux d'angle VPOWER homologué R65 catégorie HT (2 feux à l'arrière permettent d'obtenir l'homologation R65)

Lien pour voir une vidéo sur youtube :

<https://youtu.be/jOllhkZ6N88>





Triangle de toit 1000mm film  
classe 3 symbole AK31 avec  
feux bicolores Orange/Bleu  
120mm

**REF : TTAk311000T31200B**

Rampe de balisage Warning 8 feux  
bicolores Orange / Bleu 1070mm

**REF : RAMPEWB10700B**



Gyrophare twister rotatif simple étage Bleu  
75mm fixation 1 point

**REF : GYRODIODEBLCL1SEISO +  
GYROFIX1POINT**



Gyrophare BLEU 12/24V à LED Nebulo , fixation 3 pts  
Hauteur 138 mm diamètre 153.5mm

**REF : GYRODIODEBL**





Boîtier de commande multiplexé 8 touches DLC8000

REF : DLC8000

Chariot dévidoir de signalisation équipé de :

- Cônes de signalisation monobloc 75cm
- Triflash à déploiement automatique AK31 film Classe 3, feux bicolores 120mm
- Triflash fixe film classe 3, feux bicolores 120mm
- Fourches pour fixation à l'arrière du véhicule

REF CHARIOT DEVIDOIR : CHARIOTDEVNFSINTER

REF CÔNES : C75P

REF TRIFLASH AUTO 700MM FEUX BICOLORES 120MM : AUTOAK31700T3ORBL120

REF TRIFLASH FIXE : AK31700ORB120

REF FOURCHES : CHARIOTDEVKIT2BRAS





# VBRID





Feu de pénétration Bleu X8

REF : FEUX8BL



Sirène étanche Bi-Tension 12/24V tonalité Sapeurs-Pompiers  
TPSPO + HP Haztec 50W

REF : SIRENEPOMPHAZ8-82414 + HPHAZ8-7050-SC



Bouton flexible activation sirène longueur 315mm

REF : BOUTONFLEX315MM

BOITIER BUS CAN Avec prise OBD pour  
récupération information vitesse pour  
abaissement automatique du triangle

REF : BOITIERBUSCAN





Triangle de toit Triflash AK14  
1000mm Film classe 6 feux Orange  
120mm  
+  
PMV 12 caractères matriciel HC  
160mm avec caisson en aluminium  
1236 x 254 mm

**REF : TT12VAK141000T3OR120 +  
PMV12H160MAT**

Boîtier de commande visuel pour PMV 8  
Touches écran 4.3 pouces

**REF : PMVBOITIERSU8T**



Éclairage de zone SceneLight Rouge  
1450 lumens 230 x 54 x 46 mm IP68

**REF : PROJSCENELIGHT2R**



Alarme de recul 97dB – IP67 à  
son Blanc multitonale avec  
mode sourdine

**REF : BRUITEURBSR402**





Valise contenant 6 balises lumineuses SPIRALED Orange

**REF : SPIRALEDKITOR**

Chariot de Balisage D'urgence avec balisage rétro équipé de :

- Cônes de signalisation à base noire
- Triangle à déploiement automatique de 700mm feux Bleus
- Triangle fixe 700mm Classe T3 avec feux Bleu à l'arrière

**REF :**

**Chariot CHARIOTPOMP75**

**Support arrière pour triangle fixe  
CHARIOTSUPAKAR**

**Kit de fixation dans véhicule CHARIOTKITFIXSOL**


**Cônes 3.5 kg 75cm C75PEC**

**Triangle Triflash auto avec mention POMPIERS -  
AUTOAK31700T3BL+MENTION700NOIR**

**Triangle fixe AK31700T3BL**











Configuration VSR :

- Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux orange 120mm
- Balisage Arrière warning 5 feux 120mm
- Triangle 700mm film classe 3 sur chariot



Configuration VSR :

- Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm
- Balisage Arrière warning 5 feux 120mm
- Triangle 1000mm film T2P feux orange 120mm sur chariot



Configuration VSR :

- Triangle de toit 1000mm film classe 3 feux orange 120mm
- Rampe Trident 167cm full Bleu arrière 10 feux bicolore
- 2 Feux de balisage Orange BX62
- Triangle 700mm film classe 3 sur chariot

### 3. Triangle de toit 1000mm avec Panneau à message Variable



Configuration VTU Balisage :

- Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm
- PMV 12 caractères matriciels Hauteur 200mm



Configuration FPTSR :

- Triangle de toit 1000mm film classe 2 prismatique fluorescent (T2P) feux orange 120mm
- WarningBar 6 feux (4 orange / 2 bleus aux extrémités)
- PMV 12 caractères matriciels Hauteur 200mm

4. Triangle de toit Triflash à relevage électrique 1250mm





Configuration:

- Triangle de toit Triflash 1250mm film classe 3 feux 200mm bandeau SAPEURS POMPIERS film Classe 3 marquage Rouge
- Rampe WarningBar Bi-couleur Orange Bleu

# VTUSEC






Boîtier de commande  
multiplexé avec écran tactile  
et visuel

**REF : BOITIERCMDEVISU**

Rampe Trident 140cm full bleu  
avant

**REF : RAMPETR140.14B**



Bouton flexible activation  
sirène longueur 315mm


**REF : BOUTONFLEX315MM**



Triangle de toit Trifash 1250mm Film  
classe 3 feux 200mm

Bandeau SAPEURS POMPIERS Film  
Classe3 marquage Rouge

REF : TT12VAK14250T32000



Gyrophare Twister Bleu Triple  
étage

REF : GYRODIODEBLCL2TEISO

Feu de pénétration VPOWER  
Bicolore Orange/Bleu

REF : FEUVPOWERORB





Rampe WarningBar 8 feux Bicolores : 6 Orange/ bleu ,  
2 Rouge/ Bleu , 1070 mm

REF : RAMPEWB10706ORB2ROB

Eclairage de zone Diamond Light  
1700 lumens Cabochon jaune

REF : PROJDIALIGHTJAUNE



Chariot de Balisage d'urgence Jaune Roue gonflée  
increvable balisage rétro avec kit de fixation au sol

REF : CHARIOTJAUNERGI + C75PEC + CHARIOTKITFIXSOL





Configuration:

- Triangle de toit 1250mm film classe 3 feux orange 200 mm
- Balisage Arrière warning 5 feux 120 mm



Configuration:

- Triangle de toit 1250mm film classe 3 feux orange 200 mm
- Balisage Arrière warning 5 feux 200 mm

**5. Triangle de toit Triflash à relevage électrique 1250 mm avec Panneau à Message Variable**



Configuration :

- Triangle de toit 1250mm film classe T3 prismatique fluo
- PMV 8 caractères Hauteur 200mm

6. Triangle de toit Triflash à relevage électrique 1250mm avec panneau à message Variable



Configuration VPS:

- triangle de toit 1250mm film classe T2 prismatique fluo
- PMV 8 caractères Hauteur 200mm



Configuration VSR:

- triangle de toit 1250mm film classe T2 prismatique fluo
- PMV 8 caractères Hauteur 200mm

## 7. Flèche Lumineuse d'Urgence (FLU)



Configuration VSR :

- FLU 23 Feux
- 2 Feux de balisage BX62 Orange
- 2 Triangles Triflash 1000mm film classe 3 feux 120mm Orange

## 8. Flèche Lumineuse d'Urgence (FLU) avec Panneau à Message Variable



Configuration VSU Ile de France Master L3H3:

- FLU avec rampe de pré-balisage + PMV



Configuration VSR:

- FLU + PMV
- 2 Feux de Balisage BX62 Orange
- 2 triangles triflash 1250mm film classe T2 prismatique fluo feux 120mm Orange



Configuration VSR:

- FLU + PMV
- 2 Feux de Balisage R6 Orange
- 2 chariots de balisage dévidoir INTERSIGNALÉTIC équipés d'un triangle fixe et un triangle amovible AK31 1000 mm film classe 3 feux orange 95mm.